




Dodatečné větrací okénko skleníků 3 m široký





Specifikace




Nº	Název profilu	délka mm.	počet
1	Oblouk pro okénko	720	3
2	Příčný profil pro okénko	626	2
3	Profil pro připevnění otváraču	270	1
4	Podélný profil krátký pro okénko	642	1
	Talíř 40		4
	Panty pro zavěšení okének		2
	Rohový 16X40		8
	Závorka		6
	Šrouby M5X30		6
	Matice M5		6
	Šrouby na kov		60
	Šrouby pro polykarbonátu		8
	Podložka s gumou		8




3




4





Otvory pro připevnění polykarbonátu

6



Poznámka

1. Podélný profil krátký číslo 4 *, standardně dodáván skleníky 3 metry široká, se naváže mezi horní výztuž za použití rohový 16X40 (proto je nutné vrtat další otvory pro připevnění rohový). Obrázek № 2

2. Podélný profil krátký pro okénko číslo 4 se naváže mezi oblouků skleníku (při té příležitosti je nutné vyměnit kříž za závorka).

Obrázek № 4

**Dodává FTP Plastics, sro, České Budějovice, PSČ 370 01,
Okružní 2615 (areál MANE)
Telefon: +420 387 314 750
E-mail: prodej@polycarbon.cz**